



# bisolis

" SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN "

## FAR INFRARED SAUNA HEATER PANEL FAR İNFRARED SAUNA ISITICI PANELİ



### **BS-Touch**

**ile Tüm Kontroller  
Tek Bir Dokunmatik  
Erkanda**

#### **HOW DOES FAR INFRARED LIGHT HEAT?**

Infrared heaters directly heat objects in the same way as the sun warms nature. In this way, they provide significant energy savings compared to other conventional heaters.

#### **FAR İNFRARED İŞİK NASIL ISITIR?**

Far infrared ısıtıcılar güneşin doğayı ısıtma prensibi ile aynı şekilde doğrudan nesnelere ısıtırlar. Bu sayede diğer konvansiyonel ısıtıcılara nazaran ciddi bir enerji tasarrufu sağlarlar.

# BS-750

## FAR INFRARED SAUNA HEATER PANEL SAUNA ISITICI PANEL

Power Consumption : 750 W

Size : 79 x 46 x 4,7 cm

Güç Tüketimi : 750 W

Boyut : 79 x 46 x 4,7 cm



### GENERAL FEATURES

Dimensions	: 79 x 46 x 4,7 cm
Weight	: 8,3 kg
Led Channel	: Yes
Mounting	: With Hanger Apparatus
Heater Material	: Tempered Glass
Wavelength	: 8 µm (micrometer)
Surface Temperature	: 100-110 °C
Header Color	: Black & Grey Stripes
Security	: Flame Retardant Paint Coating
Power	: 750 W
Working Voltage	: 230 AC
Frequency	: 50 Hz
Power Consumption Tolerance	: +- % 5
Cable	: SIAF 0.75 mm <sup>2</sup>
Wood Type	: Ayous
Wood Dryness Rate	: %8
Glue	: Polyurethane
Varnish	: No
Warranty	: 2 Year

### GENEL ÖZELLİKLER

Ölçüler	: 79 x 46 x 4,7 cm
Ağırlık	: 8,3 kg
Led Kanalı	: Var
Montaj	: Askı Aparatı ile
Isıtıcı Malzemesi	: Temperli Cam
Dalga Boyu	: 8 µm (micrometre)
Yüzey Sıcaklığı	: 100-110 °C
Isıtıcı Rengi	: Siyah & Gri Çizgiler
Güvenlik	: Alev İletmez Boya Kaplaması
Güç	: 750 W
Çalışma Voltajı	: 230AC
Frekans	: 50 Hz
Güç Tüketim Toleransı	: +- % 5
Kablo	: SIAF 0.75 mm <sup>2</sup>
Ahşap Cinsi	: Ayous
Ahşap Kuruluk Oranı	: %8
Tutkal	: Poliüretan
Vernik	: Yok
Garanti	: 2 Yıl

# BS-Touch

## TOUCH CONTROL PANEL

Size : 12,1 x 7,5 cm

## DOKUNMATİK KONTROL PANELİ

Boyut : 12,1 x 7,5 cm



### GENERAL FEATURES

Dimensions	: 12,1 x 7,6 cm
Color	: Black
Screen Size	: 5"
Operating Voltage	: 5V DC (Supplied from relay box)
Temperature Range	: 40 - 110 C
Language Support	: Turkish - English
Button Functions	: Light, Ventilation
RGB LED Control	: Yes

### RELAY BOX

Dimensions	: 431 x 203 x 86 mm
Color	: Black
Operating Voltage	: 220V AC
Heating Relay	: Solid State Röle (Sessiz şekilde çalışır)
Maximum Output Current	: 20A
Outputs	: 12V DC, Lighting Relay, Fan Relay
RGB LED Output	: Yes
Temperature Sensor	: PT100

Package Content : Touch Control Panel / Relay Box / Panel-Relay Box  
Connection Cable / 1 Mounting Kit / Mounting Guide

### GENEL ÖZELLİKLER

Ölçüler	: 12,1 x 7,6 cm
Renk	: Siyah
Ekran Boyutu	: 5"
Çalışma Voltajı	: 5V DC (Röle kutusundan beslenme)
Sıcaklık Aralığı	: 40 - 110 C
Dil Desteği	: Türkçe - İngilizce
Buton Fonksiyonları	: Işık, Havalandırma
RGB LED Kontrolü	: Var

### RÖLE KUTUSU

Ölçüler	: 431 x 203 x 86 mm
Renk	: Siyah
Çalışma Voltajı	: 220V AC
Isıtma Rölesi	: Solid State Röle (Quiet operation)
En Fazla Çıkış Akımı	: 20A
Çıkışlar	: 12V DC, Aydınlatma Rölesi Fan Rölesi
RGB LED Çıkışı	: Var
Sıcaklık Sensörü	: PT100

Paket İçeriği : Dokunmatik Kontrol Panosu / Röle Kutusu / Pano-Röle Kutusu  
Bağlantı Kablosu / 1 Montaj Kiti / Montaj Kılavuzu



## FAR INFRARED SAUNA ADVANTAGES

- Long-term and comfortable use with low ambient temperature between 37-45 degrees. It provides more sweating and toxin removal compared to classical saunas.
- Preparation time is as short as 10 minutes, but this time is up to 1 hour in saunas with stoves.
- Power consumption is less than 1/3 compared to saunas with classical stoves.
- It can be installed within 1 hour with its demountable, lightweight and modification-free structure.

## FAR İNFRARED SAUNANIN AVANTAJLARI

- 37-45 Derece arası düşük ortam sıcaklığı ile uzun süreli ve rahat bir kullanım. Klasik saunalara göre daha fazla terleme ve toksin atımı sağlar.
- 10 dk gibi kısa bir sürede hazırlanma süresi bu süre sobalı saunalarda 1 saati bulmaktadır.
- Klasik sobalı saunalara göre 3'te 1 orandan daha az güç tüketimi.
- Demonte kurulumu, hafif ve tadilat gerektirmeyen yapısı ile 1 saat içerisinde kurulabilir.

  
**bisolis**  
" SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN "



**BISOLIS.SAUNA**



## BİSOLİS SAUNA SİSTEMLERİ

**Adres:**  
Yeşilbayır Mah.  
4827 Sokak No:34  
Döşemealtı / Antalya

☎ 0533 218 11 71  
✉ info@bisolis.com  
🌐 www.bisolis.com